




# Q.E SOTTOCONTATORE 160A

## Immobiliare Metanopoli

1° EDIZIONE: 26-11-2002		5° AGGIORNAMENTO:	
1° AGGIORNAMENTO :		6° AGGIORNAMENTO:	
2° AGGIORNAMENTO :		7° AGGIORNAMENTO:	
3° AGGIORNAMENTO :		8° AGGIORNAMENTO:	
4° AGGIORNAMENTO :		9° AGGIORNAMENTO:	
MATRICOLA N° : 2002-107-520	N° DISEGNO CLIENTE : /	RICEVUTO IL: 15-11-2002	01 FOGLIO DI 4
 <b>MULTIQUADRI</b> S.R.L. <small>CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO SCHEMA, CON LA PROIBIZIONE DI RIPRODURLO O TRASFERIRLO A TERZI, SENZA N.S. PREVIA AUTORIZZAZIONE</small>		Via G.Carducci n.221 20099 Sesto San Giovanni - Milano - tel. 02/24.21.750 r.a. fax 02/24.01.472 e-mail - ufficiotecnico@multiquadri.it 	

# CARPENTERIA GEWISS 46204 IP55 IN PVC Dim. 405X650X200 mm



NOME QUADRO: Q.E SOTTOCONTATORE 160A

N.DISEGNO CLIENTE: /

RICEVUTO: 15-11-2002

DATA: 08-01-2003

DESTINAZIONE: Immobiliare Metanopoli

MATRICOLA: 2002-107-520

DISEGNATORE: A.B.


**MULTIQUADRI** S.R.L.

Via G. Carducci, 221  
20099 Sesto S. Giovanni - Milano -  
tel. 02/24.21.750 r.a. fax 02/24.01.472  
e-mail - ufficiotecnico@multiquadri.it



CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ  
DI QUESTO SCHEMA, CON LA  
PROIBIZIONE DI RIPRODURLO O  
TRASFERIRLO A TERZI SENZA  
N.S. AUTORIZZAZIONE.




<b>U<sub>e</sub> = 400</b>	<b>V</b>
<b>U<sub>aux</sub> =</b>	<b>V</b>
<b>U<sub>i</sub> = 500</b>	<b>V</b>
<b>I<sub>b</sub> = 160</b>	<b>A</b>
<b>I<sub>cp</sub> =</b>	<b>I<sub>cs</sub> = KA(eff)</b>
	<b>I<sub>pk</sub> = KA</b>
<b>I<sub>cw</sub> =</b>	<b>KA</b>
<b>I<sub>cc</sub> = 25</b>	<b>KA</b>
<b>I<sub>cf</sub> =</b>	<b>KA</b>
<b>I<sub>p</sub> = 55</b>	
<b>U<sub>imp</sub> =</b>	<b>KV</b>
CARATTERISTICHE E DATI DI PROGETTO SONO CONTENUTI NEL MANUALE ALLEGATO	



DENOMINAZIONE		ARRIVO DA CONTATORE	SCARICATORI	ALIM. QGPPU SETTORE LUCE										
UTENZA														
POTENZA TOTALE	KW			75										
CORRENTE ASSORBITA	A			136.5										
DIFFERENZIALE	TIPO / CLASSE			TC GS160										
	TEMPO / I <sub>d</sub>			0-3s/0.03-3A										
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	TIPO		WIMEX	TC ME160B										
	POLI x PORTATA			4x160										
	SGANCIATORE			0.64-1In/10In										
	POT. INTERRUZIONE KA			Icu 25										
FUSIBILE	TIPO		22X58											
	TARATURA A		40gG											
CONTATTORE	TIPO													
	PORTATA A													
RELE' TERMICO	TIPO													
	TARATURA A													
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO	m	FG7R 0.6/1KV	FG7R 0.6/1KV										
	FORMAZIONE	mmq	3(1X70)+1X35+1X35	3(1X70)+1X35+1X35										
	LUNGHEZZA			35 mt										
	CADUTA DI TENSIONE													

NOME QUADRO: Q.E SOTTOCONTATORE 160A			N.DISEGNO CLIENTE: /		RICEVUTO: 15-11-2002	DATA: 08-01-2003
DESTINAZIONE: Immobiliare Metanopoli			MATRICOLA: 2002-107-520		DISEGNATORE: A.B.	
<div> <b>MULTIQUADRI</b> S.R.L.</div>			Via G. Carducci , 221 20099 Sesto S. Giovanni - Milano - tel. 02/24.21.750 r.a. fax 02/24.01.472 e-mail - ufficiotecnico@multiquadri.it	CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO SCHEMA, CON LA PROIBIZIONE DI RIPRODURLO O TRASFERIRLO A TERZI SENZA NS. AUTORIZZAZIONE		03 FOGLIO DI 4



NOME QUADRO: Q.E SOTTOCONTATORE 160A	N.DISEGNO CLIENTE: /	RICEVUTO: 15-11-2002	DATA: 29-09-2003
DESTINAZIONE: Immobiliare Metanopoli	MATRICOLA: 2002-107-520		DISEGNATORE: A.B.
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <b>MULTIQUADRI</b>  <small>S.R.L.</small> </div> </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">                         Via G. Carducci, 221                          20099 Sesto S. Giovanni - Milano -                          tel. 02/24.21.750 r.a. fax 02/24.01.472                          e-mail - ufficiotecnico@multiquadri.it                     </div>	<div style="font-size: 0.7em;">                         CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO SCHEMA, CON LA PROIBIZIONE DI RIPRODURLO O TRASFERIRLO A TERZI SENZA N.S. AUTORIZZAZIONE.                     </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>		